

**KEIM**



## KEIM PURKRISTALAT®

L'ORIGINALE. DURATA E BRILLANTEZZA DEL COLORE  
IMBATTIBILI PER FACCIATE STORICHE E MODERNE

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE

I supporti puliti, assorbenti e sufficientemente solidi non richiedono alcun lavoro preliminare. Eventuali incrostazioni calcaree sull'intonaco nuovo devono essere trattate con KEIM Ätzflüssigkeit (liquido neutralizzante) (1). Sporcizia e parti distaccate devono essere rimosse. Occorre asportare eventuali tinteggiature filmogene con KEIM Dispersionsentferner (svernicatore biologico). In presenza di supporti complessi, come superfici sverniciate, intonaci risanati, cavillature da ritiro o differenze strutturali, si deve usare KEIM Kristall-Felsit in aggiunta alla mano di fondo ed eventualmente alla mano intermedia (2).

### TINTEGGIATURA

Il pigmento in polvere KEIM Purkristalat-Farbpulver viene miscelato con KEIM Fixativ (3+4). Per la mano di fondo questo colore viene ulteriormente diluito con KEIM Fixativ e applicato con una spazzola o seconda del potere assorbente del supporto. Per la mano finale il colore miscelato viene applicato o spruzzato non diluito. Per le facciate particolarmente soggette all'umidità si consiglia, dopo la mano finale, una protezione idrorepellente con KEIM Lotexan o KEIM Ecotec (5).\*



## SISTEMA KEIM PURKRISTALAT

### KEIM PURKRISTALAT

KEIM Purkristalat, il colore al silicato puro a due componenti conforme alla norma DIN 18 363 2.4.1, è composto da KEIM Purkristalat-Farbpulver e KEIM Fixativ.

### KEIM PURKRISTALAT-FARBPULVER

Polvere composta da pigmenti puri inorganici resistenti alla luce e da riempitivi selezionati.

### KEIM FIXATIV

Silicato di potassio puro liquido senza additivi organici. Legante e diluente per KEIM Purkristalat.

### KEIM KRISTALL-FELSIT

Additivo riempitivo per il colore Purkristalat miscelato su supporti complessi, utilizzando Fixativ come diluente. Solo per mani di fondo o intermedie.

\*Per le indicazioni esatte concernenti la lavorazione consultare le schede tecniche.



**KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.**

Sciaves, Förche 10/1-39040 Naz-Sciaves (BZ)  
Tel. +39 0472 410 158 / Fax +39 0472 412 570  
[www.keim.it/info@keim.it](http://www.keim.it/info@keim.it)

**KEIM. COLORI PER SEMPRE.**