



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (EU) N. 305/2011
N. 03 0002

Tipo di prodotto
Intonaco con leganti organici

Denominazione identificativa
KEIM Indusil
(tutte le varianti)
Numero di lotto: vedi confezione del prodotto

Destinazione d'uso
Intonaco con leganti organici da utilizzare come rivestimento esterno o interno per pareti, soffitti, pilastri e pareti divisorie

Fabbricante
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
Sistema 3

L'organismo notificato
HFM TU München, avente numero di identificazione 797
ha effettuato la prova del tipo di prodotto con riferimento al comportamento al fuoco ai sensi del Sistema 3 e ha rilasciato quanto segue:
Verbale di classificazione n. B9421

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Permeabilità al vapore acqueo	V1	EN 15824:2009
Assorbimento acqueo	W3	EN 15824:2009
Aderenza	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2009
Durata (resistenza al ghiaccio)	Grado di permeabilità secondo EN 1062-3 reale $\leq 0,5$ kg/(m ² h0,5)	EN 15824:2009
Conducibilità termica	PND	EN 15824:2009
Comportamento al fuoco	A2-s1,d0 (in caso di utilizzo su superfici minerali)	EN 15824:2009
Sostanze pericolose	PND	EN 15824:2009

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert



La prestazione del prodotto, per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante indicato nella dichiarazione.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Peter Jaser, Leiter Qualitätssicherung und Farbmeterik [Responsabile qualità e colorimetria]

Diedorf, 01.07.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Jaser".

(in rappresentanza) Peter Jaser

Allegato
Scheda di sicurezza